NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
00-011 W A R S Z A W A

Warszawa, dnia 12 marca 2018 r.

PN-2/2018

Dotyczy prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie świadczenia usług w zakresie kompleksowego sprzątania w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z przyległym do nich terenem

Naczelny Sąd Administracyjny informuje, że w postępowaniu wpłynęły pisma zawierające pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), Zamawiający poniżej przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający udostępni załączniki w wersji edytowalnej, co zdecydowanie ułatwi Wykonawcom złożenie rzetelnej oferty?
   Odpowiedź:
   Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej zostały zamieszczone na stronie www.nsa.gov.pl.

2. Wnoszę o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia dot. grupy kapitałowej jako skutecznego w formie faksu lub w formie e-maila w terminie wskazanym w art.24 ust.5 pkt.11 – tj. 3 dni.
   Oświadczenie złożone w formie faksu lub e-maila zostanie również wysłane w formie pisemnej – pocztą polecony. Prośba wykonawcy wynika z faktu, iż koszty złożenia oferty wzrosły, w ramach nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (zwaną dalej ,,Ustawą''). Złożenie oświadczenia w terminie 3 dni w formie faksu czy też e-maila, pozwoli Zamawiającemu na dokonanie oceny, czy zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki określone w art.24 ust.1 pkt.23 Ustawy i czy podlega on wykluczeniu. Ponadto ustawodawca nie wskazał w treści art.24 ust.5 pkt.11, iż powyższe oświadczenie musi zostać złożone w formie pisemnej w terminie 3 dni, stąd wniosek o wyrażenie zgody na przesłanie oświadczenia we wskazanym powyżej terminie faksem lub e-mailem jest pełni uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie.
   Odpowiedź:
   Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

3. W związku z określonym terminem zakończenia realizacji usługi obejmującym parę miesięcy 2019 roku, wnoszę o wprowadzenia do par. 8 umowy klauzuli waloryzacyjnej za ten okres. Wykonawca biorąc pod uwagę zakres zmian jakie w ostatnich 2 latach następują w związku ze zmianą wynagrodzeń, wykonawca składając ofertę nie jest w stanie przewidzieć jakie zmiany od stycznia 2019 roku w zakresie płac nastąpią. Wniosek o wprowadzenie klauzuli do umowy jest o tyle istotny (mimo, że umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy), iż oferta jest składana w marcu, gdzie wykonawca nie ma żadnych wytycznych, przepisów, informacji w zakresie zmiany wynagrodzeń przewidzianych na rok 2019.
   Odpowiedź:
   Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

4. W związku z opisem przedmiotu zamówienia i realizacją usługi sprzątania zarówno wewnątrz budynku jak i sprzątaniu terenów przyległych, a co za tym idzie 2 różne stawki VAT: 23% i 8 %, wnoszę o modyfikację formularza ofertowego w wyżej wymienionym zakresie, tj. rozbicie ceny ryczałtowej za 1 miesiąc świadczenia usługi na sprzątanie wewnętrzne i zewnętrzne.
   Odpowiedź:
   Zamawiający wymaga podania w pkt 1 formularza oferty: "... ceny łącznej brutto wraz z podatkiem VAT" za jaką Wykonawca oferuje realizację usługi sprzątania oraz cen brutto za jeden miesiąc świadczenia usług: w budynku przy ul. Boduena 3/5 i w budynku przy ul. Jasnej 6. Zamawiający wyjaśnia, że dopuszczalne jest przedstawienie przez Wykonawcę w formularzu oferty kalkulacji szczegółowej.

5. Wnoszę o wprowadzenie do par. 7 Umowy, zapisu: ,,Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną''.
   Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

6. Wnoszę o modyfikację par. 7 ust.9 Umowy, w zakresie: ,,(...) w przypadku zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania (...)"
   Odpowiedź:
   Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

7. Czy pracownicy podwykonawcy (alpiniści) muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę? Zaznaczamy, że większość podwykonawców nie zatrudnia na podstawie umowy o pracę. Wnoszę zatem o możliwość zatrudnienia alpinistów na podstawie umów cywilnoprawnych. Pragnę zwrócić uwagę, iż są to prace sezonowe, wykonywane często raz na 2-3 miesiące.
   Odpowiedź:
   Zamawiający określił wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozdziale III pkt 6 SIWZ. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy wykonawca na etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom?
   Odpowiedź:
   Na etapie składania ofert Wykonawca winien wskazać w formularzu oferty w pkt 9 podwykonawców. Zamawiający określił sposób wykonania zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia. Odnośnie ewentualnej zmiany podwykonawców zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy.

9. Czy do realizacji usługi potrzebne będzie stosowanie technik alpinistycznych?
   Odpowiedź: Tak.

10. Czy podana powierzchnia okien jest jednostronna czy dwustronna?
    Odpowiedź:
    Zamawiający wyjaśnia zapisy związane z podaną w Opisie przedmiotu zmówienia powierzchnią szklaną (okna):
    Punkt I a) – budynek przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
    ppkt 3.1, 3.2, 3.6 – powierzchnia jednostronna wewnętrzna (okna z ramami metalowymi, okna na fasadzie sąsiedniego budynku, szklany dach);
    - powierzchnia obustronna wewnętrzna (drzwi szklane i ścianki przeszkolone);
    ppkt 3.3 – powierzchnia jednostronna (zewnętrzna);
    ppkt 4.10, 4.11 – powierzchnia jednostronna (zewnętrzna);

    Punkt I b) – budynek przy ul. Jasnej 6
    ppkt 3.1 – powierzchnia jednostronna wewnętrzna (okna z ramami metalowymi i drewnianymi, lustra);
    - powierzchnia obustronna wewnętrzna (drzwi szklane i ścianki przeszklone);
    ppkt 4.5, 4.6 – powierzchnia jednostronna (zewnętrzna);

11. Wnoszę o wykreślenie w par. 2 ust. 2 umowy adresu zamieszkania i nr i serii dowodu.
    Odpowiedź:
    Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

12. Proszę o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający zawęża zakres wykazania się usługami sprzątania co do utrzymania czystości w budynkach biurowych –klasa 1220? W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje na podstawowe czynności, takie jak np. opróżnianie koszy, odkurzanie podłóg i wykładzin, usuwanie kurzu, czyszczenie tapicerki itp. Zakres przedstawionych prac nie wymaga żadnych specjalnych czynności i nie różni się niczym od czynności które są wykonywane na innych obiektach. Wnosimy zatem o modyfikację warunku dotyczącego zdolności zawodowej tj. zastąpienie wykazania się co najmniej 3 usługami z zakresu kompleksowego utrzymania czystości w budynkach biurowych –klasa 1220- na wykazanie się co najmniej 3 usługami kompleksowego utrzymania czystości w budynkach użyteczności publicznej? Zamawiający w ten sposób zawęża grono potencjalnych Wykonawców, którzy chcieliby złożyć ofertę na prowadzone postępowanie, z zaznaczeniem iż wykonawca posiada duże doświadczenie w tej dziedzinie.
    Odpowiedź:
    Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

13. W odniesieniu do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zwracam się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnienia kwestii dotyczącej gospodarowaniem odpadami a mianowicie:
a) Czy Zamawiający w myśl art. 3 ust 1 pkt. 19 oraz 32 ww. ustawy jest posiadaczem odpadów oraz wytwórcą odpadów wytworzonych na obiektach oraz posesjach należących do niego w wyniku świadczenia usługi sprzątania?
Odpowiedź: Tak.
b) Czy Zamawiający posiada podpisaną umowę z firmą zewnętrzną na odbiór odpadów?
Odpowiedź: Odbiór odpadów komunalnych realizowany jest na mocy obowiązujących przepisów.
c) Czy do obowiązków Wykonawcy należy tylko i wyłącznie np. opróżnianie koszy, zbiór skoszonej trawy, itp. a składowanie powstałych odpadów w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu?
Odpowiedź: Do obowiązków Wykonawcy należą czynności określone w punktach Opisu Przedmiotu Zamówienia:
Punkt II – budynek przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
Punkt 9 ppkt 9.2, 9.3,9.4,9.7;
Punkt III – budynek przy ul. Jasnej 6
Punkt 10 ppkt 10., 10.3, 10.4, 10.7;

d) Czy Zamawiający ma na obiekcie odpowiednio oznaczone kosze na śmieci przeznaczone do segregacji odpadów?
Odpowiedź: Tak.

14. Jeżeli Zamawiający w pytaniu nr 1 ppkt a) odpowiedział, że jest wytwórcą odpadów proszę o dodanie do wzoru umowy zapisu odnoszącego się do gospodarowania odpadami o następującej treści:
„Właściwa gospodarka odpadami, rozumiana jako wytwarzanie zgodnie z art. 3. ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 i gospodarowanie odpadami, zgodnie z art. 16 i 33 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 leży po stronie Zamawiającego. Zamawiający jest wytwórcą odpadów, posiada wszelkie wymagane prawem umowy, deklaracje. Wykonawca w ramach świadczonych usług nie organizuje gospodarki odpadami i nie jest posiadaczem odpadów".
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

15. W odniesieniu do zapisu w § 2 ust. 2 we wzorze umowy, proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby koordynator sprawujący bezpośredni nadzór mógł jednocześnie świadczyć usługę sprzątania.
Odpowiedź: Nie.

16. W odniesieniu do zapisu w § 2 ust. 8 oraz § 7 ust. 4 we wzorze umowy, proszę o doprecyzowanie jakie okoliczności będą dawały Zamawiającemu prawo do niedopuszczenia niektórych pracowników Wykonawcy do wykonywania prac bez podania przyczyny. Pragnę zwrócić uwagę, iż takie działania ze strony Zamawiającego mogą stanowić o nadmiernym ingerowaniu w skład osobowy pracowników świadczących usługi w ramach niniejszego zamówienia publicznego.
Odpowiedz: Zamawiający nie zmienia zapisu Umowy.

17. W odniesieniu do zapisu w § 1 ust. 5 oraz § 8 ust. 7 we wzorze umowy, proszę o określenie procentowo maksymalnej wartości o jaką będzie mogło ulec zmniejszeniu całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

18. W odniesieniu do zapisu w art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp, prosimy o informację czy Zamawiający dopuści podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca na etapie składania ofert nie wskazał, iż będzie zlecał usługi podwykonawcom.
Odpowiedz:
Zobacz odpowiedz na pytanie 8.

19. Proszę o uwzględnienie w § 8 we wzorze umowy sposobu regulowania płatności za wykonywaną usługę na postawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Czy Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur,

zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 r. , N. 710, z późn. zm.)?
Jeżeli tak, prosimy o modyfikację zapisów umowy ww. paragrafie w zakresie sposobu rozliczania się z wykonywanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów:
1) Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 r. , N. 710, z późn. zm.)
2) Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail:.....
3) Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego.
4) Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest: .....
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

20. Zgodnie z zapisem w § 2 ust. 2, § 3 ust. 6 pkt 1 we wzorze umowy oraz zapisem w rozdziale III pkt 6 SIWZ, Zamawiający żąda przedłożenia wykazu osób wraz z dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie (rodzaju umowy) nie później niż w dniu podpisania umowy z Zamawiającym.
Pragnę zwrócić uwagę, iż zatrudnienie przez Wykonawcę na umowę o pracę osób mających świadczyć usługę w ramach niniejszego zamówienia publicznego oraz ich odpowiednie przeszkolenie jest możliwe dopiero po zawarciu umowy z Zamawiającym.
W związku z powyższym proszę o dopuszczenie możliwości przedłożenia przez Wykonawcę wykazu osób wraz z dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie (rodzaju umowy) w ciągu 5 dni od podpisania umowy z Zamawiającym.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

21. Zgodnie z zapisem w § 4 ust. 1 we wzorze umowy, Zamawiający udostępni Wykonawcy obiekty w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.
Pragnę zwrócić uwagę, iż jest to zdecydowanie za krótki termin dla Wykonawcy na przygotowanie się do świadczenia usługi, choćby z uwagi na konieczność dokonania przez Wykonawcę formalności związanych z zatrudnieniem na umowę o pracę osób mających świadczyć usługę w ramach niniejszego zamówienia publicznego oraz ich odpowiedniego przeszkolenia, a jest to niemożliwe bez zawartej umowy z Zamawiającym (co zostało już podkreślone w pytaniu powyżej).
W związku z powyższym proszę o dopuszczenie możliwości rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wykonawcę w ciągu 5 dni od podpisania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

22. Proszę o wprowadzenie do § 11 ust. 3 we wzorze umowy zapisu o możliwości wypowiedzenia umowy przez obie Strony z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

23. W odniesieniu do § 11 ust. 3 we wzorze umowy proszę o potwierdzenie, iż możliwości wypowiedzenia umowy przez obie Strony z miesięcznym okresem wypowiedzenia nie będzie skutkować dla Wykonawcy naliczeniem kary umownej.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

24. W odniesieniu do zapisu w § 7 ust. 6 i ust. 9 we wzorze umowy, proszę o informację czy uchybienia usunięte w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie będą traktowane jako niebyłe i nie będą stanowić podstawy do naliczania kar umownych.
Odpowiedź:
Uchybienia usunięte w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 60 minut nie będą stanowić podstawy do naliczania kar umownych.
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

25. Proszę o podanie szacunkowej wartości zamówienia, o której mowa w art. 35 ust. 1 ustawy Pzp, jednocześnie pragnę podkreślić, iż Wykonawcy nie chodzi o kwotę jaką Zamawiający ma zamiar odczytać przed otwarciem ofert zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że szacunkowa wartość zamówienia zostanie upubliczniona po otwarciu ofert.

26. Zgodnie z zapisem w § 10 ust. 2 we wzorze umowy Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia

należytego wykonania kontaktu w wysokości 5% od całkowitej wartości umowy brutto_określonej w § 8 ust. 1.
Pragnę zwrócić uwagę, iż zgodnie z treścią art. 150 ust. 1 ustawy Pzp wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.
Z konstrukcji zawartej we wzorze umowy wynikać może, iż w przypadku zwiększenia wynagrodzenia umowy w wyniku waloryzacji Zamawiający będzie mógł żądać od Wykonawcy zwiększenia wartości zabezpieczenia, czego według opinii UZP ustawa nie przewiduje. W związku z powyższym bardzo proszę o dodanie do treści umowy odpowiedniego zapisu, mówiącego o niezmienności wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu przez cały okres trwania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

27. W odniesieniu do § 3 ust. 5 we wzorze umowy, proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia osoby wykonującej czynności codziennego sprzątania oraz koordynatora/brygadzisty w ramach zastępstwa (w przypadku choroby, urlopu, itp.) na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Odpowiedź:
Zamawiający określił wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozdziale III pkt 6 SIWZ Zamawiający nie zmienia tych zapisów SIWZ.

28. W odniesieniu do § 4 ust. 2 we wzorze umowy, proszę o informację czy udostępniane przez Zamawiającego pomieszczenia dla pracowników Wykonawcy są odpowiednio wyposażone i spełniają wszelkie wymogi BHP.
Odpowiedz:
Zamawiający wyjaśnia w odniesieniu do § 4 ust. 2 Umowy, że udostępniane pomieszczenia gospodarcze dla pracowników Wykonawcy oraz przechowywania sprzętu i środków czystości spełniają wszelkie wymogi BHP.

29. Jeżeli Zamawiający w pytaniu nr 28 odpowiedział twierdząco, proszę o uwzględnienie w § 4 ust. 2 we wzorze umowy zapisu o następującej treści:
„Zamawiający odpowiada za zapewnienie pracownikom Wykonawcy pomieszczeń/ warunków pracy spełniających wszystkie wymagane prawem normy BHP".
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu Umowy.

30. Zamawiający w rozdziale VII pkt 1.2 lit. c) w SIWZ zawarł warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, tj.:
- wykażą się (przedstawią wykaz) wykonaniem (wykonywaniem) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że należycie zrealizowali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie realizują, co najmniej 3 usługi (z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia objętego usługą, dat rozpoczęcia i zakończenia wykonania tych usług, nazw i adresów obsługiwanych obiektów oraz nazw i adresów zamawiających) porównywalne z przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający przez usługę porównywalną rozumie zrealizowanie takiej usługi, której czas realizacji na podstawie jednej umowy wynosi minimum 12 miesięcy i dotyczy świadczenia usług w zakresie kompleksowego sprzątania budynków biurowych (klasa 1220 wg rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych - Dz.U. Nr 112, poz. 1316 wraz ze zmianami z 2002 r. Dz.U. Nr 18, poz. 170) o porównywalnej powierzchni (powierzchni podłogi do sprzątania nie mniejszej niż 12 500 m² w każdym budynku), o wartości w ciągu 12 miesięcy nie mniejszej niż 400 000 zł brutto każda. W celu potwierdzenia spełnienia warunku należy załączyć dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

W świetle wyznaczonego przez Zamawiającego terminu realizacji zamówienia na 12 miesięcy oraz w odniesieniu do wymaganego zakresu świadczenia usługi w ramach niniejszego zamówienia publicznego, w opinii Wykonawcy już wystarczającym byłoby wykazanie się realizacją co najmniej 1 usługi spełniającej powyższe wymagania w celu wykazania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej.
Postawiony przez Zamawiającego warunek wykazania co najmniej 3 usług jest znacząco wygórowany i może w znaczącym stopniu ograniczać udział niektórych Wykonawców w niniejszym postępowaniu, tym samym naruszając zasadę uczciwej konkurencji.
Powyższe miało swoje odzwierciedlenie w ubiegłorocznym postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w sprawie świadczenia usług w zakresie kompleksowego sprzątania w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego wraz z przyległym do nich terenem nr sprawy PN-2/2017, w którym Zamawiający określił taki sam warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, a tylko czterech Wykonawców wzięło udział w wyżej wspomnianym postępowaniu.

W odniesieniu do powyższego wnoszę o dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości, aby w celu wykazania warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wystarczającym było wykazanie przez Wykonawcę zrealizowanie co najmniej 2 usług spełniających powyższe wymagania postawione przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

31. W odniesieniu do zapisu w rozdziale XIII pkt 3 w SIWZ, proszę o informację jakie koszty obsługi systemów ma na myśli Zamawiający.
Odpowiedź: Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę pisarską poprzez wykreślenie w rozdziale XIII pkt 3 SIWZ wyrazów: "procentowego udziału kosztów obsługi systemów w cenie wykonania przedmiotu zamówienia w poszczególnych budynkach".

32. W celu przyspieszenia procedury opisanej w rozdziale IX pkt 6 ppkt 2) w SIWZ i zachowania terminu, proszę o dopuszczenie możliwości przesłania skanu oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej drogą elektroniczną, z jednoczesnym przesłaniem dokumentu w oryginale za pomocą operatora pocztowego.
Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

33. W odniesieniu do kryterium oceny ofert, bardzo proszę o doprecyzowanie w jakim przedziale czasowym Zamawiający wymaga obecności koordynatora w budynkach.
Czy Zamawiający wymaga, aby obecność koordynatora była zachowana w sposób ciągły, np. 13 następujących po sobie godzin? Czy Zamawiający wymaga, aby koordynator w ciągu całej doby łącznie był obecny w budynkach, np. 13 godz?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga obecności koordynatora w budynkach łącznie w ciągu dnia pracy zadeklarowaną liczbę godzin.

34. Czy obsługa serwisów dziennych może być skierowana do sprzątania pomieszczeń wymaganych do posprzątania do godziny 15:00 ?
Odpowiedź: Tak.

35. Czy osoby przeznaczone do prac ciężkich i obsługi terenów zewnętrznych mają pracować w godzinach 6:30 – 16:30 ?
Odpowiedź: Tak.

36. Zamawiający w OPZ wymaga codziennego ścierania na sucho wszystkich mebli jednorazowymi ściereczkami przeciw kurzowi. Pragnę zwrócić uwagę, iż wymóg ten (choć niepozorny) niepotrzebnie podwyższy ceny ofert Wykonawców.
W związku z powyższym, proszę o wykreślenie wymogu Zamawiającego dot. jednorazowych ściereczek.
Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia zapisu zawartego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 13 marca 2018 roku o godz. 11:00 odbędzie się wizja lokalna budynków.

Wiceprzewodnicząca
Komisji Przetargowej
Agnieszka Zowczak